

1. Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления в деятельности администрации муниципального района, в ходе которой выявлены нарушения.

В ходе проведенной проверки выявлены факты захламления земельного участка, расположенного около населенного пункта д. Сколепово Судиславского района. На указанном земельном участке складировются отходы лесопиления (горбыль, обрезки досок, опилки).

Кроме этого, на вышеназванном участке и вдоль дороги, к месту несанкционированного размещения отходов находятся скопление твердых коммунальных отходов.

По результатам проверки главе администрации внесено представление о принятии комплекс мер к ликвидации мест несанкционированного складирования отходов, а именно около населенного пункта Судиславского муниципального района, которое находится на рассмотрении.

2. Прокуратурой Судиславского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности общества с ограниченной ответственностью, в ходе которой выявлены нарушения.

Проведенной проверкой установлено, что между Администрацией района и организацией заключен контракт «Реконструкция моста через реку Корба в п. Судиславль Костромской области» со сроком исполнения 30.09.2024.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанного контракта к обозначенному сроку, перечень работ, предусмотренных условиями контракта «Реконструкция моста через реку Корба в п. Судиславль Костромской области», организацией не выполнен.

Не выполнение условий контракта подрядчиком повлекло затягивание сроков исполнения контракта по ремонту социально значимого объекта – мост через реку Корба, также повлекло нарушение нормальной жизнедеятельности жителей п. Судиславль.

По результатам проверки директору организации внесено представление о принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений закона, а именно завершить проведение работ по реконструкции моста через реку Корба в п. Судиславль Костромской области, которое находится на рассмотрении.

3. Прокуратурой Судиславского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности общества с ограниченной ответственностью, в ходе которой выявлены нарушения.

Проведенной проверкой установлено, что между Администрацией района и организацией по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на реконструкцию системы водоснабжения п. Судиславль по проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения п. Судиславль. Второй пусковой комплекс. Водозабор на ул. Совхозной», срок выполнения до 16.11.2024.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанного контракта к обозначенному сроку, перечень работ, предусмотренных условиями контракта, организацией не выполнен.

Не выполнение условий контракта подрядчиком повлекло затягивание сроков исполнения Контракта, также повлекло нарушение нормальной жизнедеятельности жителей п. Судиславль.

По результатам проверки директору организации внесено представление о принятии мер к завершению проведения работ по реконструкции системы водоснабжения п. Судиславль по проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения п. Судиславль. Второй пусковой комплекс. Водозабор на ул. Совхозной».

4. Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере в деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Судиславского муниципального района Костромской области, в ходе которой выявлены нарушения.

В ходе проверки, установлено, что, организация за период январь-август 2024 года, производственный контроль качества питьевой воды в д. Готовка Судиславского района не осуществляла, экспертиза качества воды не проводилась.

Не обеспечение условий подачи питьевой воды, соответствующей установленным требованиям законодательства, повлекли нарушения нормальной жизнедеятельности жителей д. Готовка Судиславского района.

По результатам проверки директору муниципального унитарного предприятия внесено представление об осуществлении производственного контроля по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды в д. Готовка Судиславского района, которое находится на рассмотрении.

5. Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления в деятельности администрации сельского поселения, в ходе которой выявлены нарушения.

В ходе проверки установлено, что вокруг пожарного водоема расположенной в д. Текотово Судиславского района, территория участка захламлена различным бытовым мусором, сетками, мешками, стеклянными и пластиковыми бутылками, и т.д.

По результатам проверки главе администрации сельского поселения внесено представление о принятии комплекс мер к ликвидации мест несанкционированного складирования отходов, которое находится на рассмотрении.

6. Прокуратурой Судиславского района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Фабрика» Судисласть», в ходе которой выявлены нарушения закона.

В ходе проведения проверки выявлен факт продолжительного осуществления трудовой деятельности работником в организации без заключенного трудового договора.

Организацией меры к заключению трудового договора в письменной форме в отношении последнего не принимались.

По результатам проверки руководителю общества с ограниченной ответственностью «Фабрика» Судисласть» внесено представление о принятии мер к заключению трудового договора с работником, которое рассмотрено и удовлетворено, с работником заключен трудовой договор.

7. Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства в части исполнения государственных контрактов на создание и развитие региональных информационных систем в сфере здравоохранения в деятельности областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Судиславская районная больница», в ходе которой выявлены отдельные нарушения закона.

Проверкой установлено, что в ОГБУЗ «Судиславская РБ» по контракту на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Региональная медицинская информационная система» в 2024 и 2025 годах имеется задолженность по оплате услуг за октябрь 2024 года, в связи с чем прокуратурой района в медицинское учреждение внесено представление, которое находится на рассмотрении.

8. Прокуратурой района проведена проверка с привлечением в качестве специалиста – сотрудника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Костромской области в Судиславском районе соблюдения требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, законодательства об образовании в деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения

детский сад «Березка» Судиславского муниципального района Костромской области, в ходе которой выявлены нарушения указанного законодательства.

Проверкой установлено, что дошкольная образовательная организация при осуществлении деятельности допускает использование посуды из алюминия, эмалированной с отбитой эмалью, посуды со сколами, неосуществление в младшей группе графика смены кипяченой воды, наличие на стене в пищеблоке организации отслоившейся краски, в складском помещении для хранения продуктов нарушенной целостности стены (стена отошла от потолка, вдоль стены множественные трещины), что затрудняет проведение влажной уборки, обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и иные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

По результатам проверки руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» Судиславского муниципального района Костромской области внесено представление об устранении санитарно-эпидемиологических требований, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

9. Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере распоряжения муниципальным имуществом в деятельности администрации Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области, в ходе которой выявлены нарушения указанного законодательства.

Проверкой установлено, что принимаемые администрацией Расловского сельского поселения меры по выявлению и принятию в муниципальную собственность выморочных жилых помещений являлись недостаточными в 2024 году.

Взаимодействие с территориальным подразделением ОП № 16 МО МВД «России» Островский по выявленным объектам недвижимого имущества, которые могут быть признаны выморочным имуществом, не осуществлялось, в связи с чем оценка наличия или отсутствия сведений о выявленных объектах выморочного имущества в территориальном подразделении Управления Министерства внутренних дел РФ по Костромской области не давалась, в связи с чем прокуратурой района в администрацию Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.

10. Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о дорогах и дорожной деятельности, безопасности дорожного движения в деятельности администрации Судиславского муниципального района Костромской области, в ходе которой выявлены нарушения вышеуказанного законодательства.

Проверкой установлено, что администрацией Судиславского муниципального района Костромской области, пешеходный переход, расположенный на участке автомобильной дороги ул. Комсомольская п. Судиславль между прилегающими территориями детского учреждения МБОУ Судиславская СОШ» с зданиями образовательной организации (№ 35 ул. Комсомольская, № 23 ул. Октябрьской п. Судиславль) не оборудован светофором Т.7 любых вариантов конструкции.

Непринятие мер по обеспечению пешеходного перехода техническим средством организации дорожного движения, нарушило права граждан на безопасное дорожное движение, в том числе несовершеннолетних, в связи с нахождением его в непосредственной близости с образовательной организацией.

Указанный факт явился основанием для внесения в администрацию Судиславского муниципального района Костромской области представления, которое находится на рассмотрении.

11. Прокуратурой Судиславского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об образовании в деятельности МБОУ Судиславская СОШ, в ходе которой выявлены нарушения вышеуказанного законодательства.

Проверка показала, что в нарушение санитарных правил и норм, МБОУ Судиславская СОШ допускаются факты ненадлежащего содержания здания образовательной организации, так как уровень температуры воздуха в МБОУ «Судиславская СОШ» в период с 01.10.2024 по 04.10.2024 не соответствовал нормам.

Указанный факт явился основанием для внесения в МБОУ Судиславская СОШ представления, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

12. Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства об образовании в части информационной открытости в деятельности образовательных организаций на территории Судиславского муниципального района, в ходе которой выявлены нарушения указанного законодательства.

Проверкой установлены факты не размещения образовательными организациями информации обязательной к размещению на сайтах образовательных организаций, что выразилось нарушением Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденных Приказом Рособнадзора от 04.08.2023 № 1493, в связи с чем в образовательные организации внесено 7 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены в полном объеме.

13. Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого», в ходе которой выявлены нарушения закона.

В ходе проверки установлено, что в ГБУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого» в январе-октябре 2024 года имелись факты несвоевременной выплаты заработной платы в отношении работников.

По факту выявленных нарушений в ГБУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

14. Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о транспортной безопасности, в ходе которой в деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом народного творчества и досуга» Судиславского муниципального района Костромской области, выявлены отдельные нарушения.

Проверкой установлено, что МБУК «Дом народного творчества и досуга» Судиславского муниципального района Костромской области принадлежат транспортное средство: ГАЗ Gazelle next, которое предназначено для осуществления деятельности в соответствии лицензией.

Вопреки указанным требованиям МБУК «Дом народного творчества и досуга» Судиславского муниципального района Костромской области меры по разработке, утверждению и направлению в Федеральное дорожное агентство паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного средства в соответствии с положениями частей 1.3 - 1.5 статьи 9 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» по типовой форме согласно приложению, не приняты.

По факту выявленных нарушений в МБУК «Дом народного творчества и досуга» Судиславского муниципального района Костромской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.

15. Прокуратурой района проведена проверка содержания автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Костромской области «Судиславль – Сырнево», в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Костромаавтодор», в ходе которой выявлены нарушения указанного законодательства .

В ходе проведения проверки установлено, что на отдельном участке обозначенной автомобильной дороги в с. Шахово Судиславского района, в зоне ответственности ОГБУ «Костромаавтодор», в границах полосы отвода автомобильной дороги, на придорожной полосе с примыканием к обочине, имеется срубленная на отдельных участках автодороги древесно-кустарниковая растительность, создающая угрозу безопасности дорожного движения.

По факту выявленных нарушений руководителю ОГБУ «Костромаавтодор» внесено представление об устранении нарушений требований указанного законодательства, которое находится на рассмотрении.

16. Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о транспортной безопасности, в ходе которой в деятельности МКУ «Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма» Судиславского муниципального района Костромской области, выявлены следующие нарушения.

Проверкой установлено, что МБУК «Дом народного творчества и досуга» Судиславского муниципального района Костромской области принадлежат транспортное средство: ГАЗ Gazelle next, которое предназначено для осуществления деятельности в соответствии лицензией.

Вопреки указанным требованиям МБУК «Дом народного творчества и досуга» Судиславского муниципального района Костромской области меры по разработке, утверждению и направлению в Федеральное дорожное агентство паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного средства в соответствии с положениями частей 1.3 - 1.5 статьи 9 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» по типовой форме согласно приложению, не приняты.

Отделом культуры, молодежи, спорта и туризма не приняты необходимые меры к осуществлению контроля при исполнении подведомственной организацией - МБУК «Дом народного творчества и досуга» Судиславского муниципального района Костромской области законодательства о транспортной безопасности.

По факту выявленных нарушений в МКУ «Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма» Судиславского муниципального района Костромской области внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

17. Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований об оказании медицинской помощи в деятельности областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Судиславская районная больница», в ходе которой выявлены нарушения закона.

Проверкой установлено, что медицинский кабинет кардиологии в ОГБУЗ «Судиславская РБ» не оснащен экспресс анализатором кардиомаркеров портативным, в связи с чем в медицинское учреждение внесено представление, которое находится на рассмотрении.

18. Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в области охраны окружающей среды в деятельности индивидуального предпринимателя, в ходе которой выявлены нарушения закона.

Проверкой установлено, что на территории производственных площадок предприятия, находятся 13 печей для производства древесного угля. Топливом для пиролизных установок являются отходы деревообработки - горбыль рейка, сырьем - березовый кряж, территория захлавлена отходами производства и потребления, находится в неудовлетворительном состоянии. Отсутствуют обустроенные места временного накопления отходов производства и потребления.

Кроме этого, не выполнена обязанность по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, чем нарушены требования ст. 69.2 ФЗ «Об охране окружающей среды».

По факту выявленных нарушений в адрес ИП внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

19. Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере технической безопасности на объектах в деятельности общества с ограниченной ответственностью, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно п. 6.2.9 при производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001.

В ходе проведенной проверки прокуратурой района установлено, что при производстве земляных работ работниками ООО в нарушении требований пунктов 6.2.2, 6.2.9 СНиП 12-03-2001 на участках улиц п. Судиславль, ограждения не установлены.

По факту выявленных нарушений в адрес ООО внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

20. Прокуратурой Судиславского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды, благоустройства территории в ходе, которой в деятельности администрации сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области выявлены нарушения.

Так, в ходе проверки установлено, что за пределами контейнерной площадки, расположенной в с. Александрово Судиславского района, территория участка захламлена различным бытовым мусором, сетками, мешками, стеклянными и пластиковыми бутылками, и т.д.

По итогам проверки главе сельского поселения внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений.

21. Прокуратурой Судиславского района по вопросу неисполнения обязательств по оплате контрактов в деятельности районной больницы проведена проверка.

В ходе проверки выявлены нарушения, касающиеся своевременности оплаты заказчиком обязательств по исполнению государственных контрактов.

Так, установлено, что на момент проверки у ОГБУЗ «Судиславская районная больница» имеется задолженность по контрактам перед ООО за оказания услуг связи доступа к сети Интернет на сумму 383 000 рублей, а также перед ООО за поставку лекарственных средств на сумму 228 000 рублей.

По итогам проверки в адрес районной больницы внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений.

22. Прокуратурой Судиславского района на основании поручения прокуратуры области проведена проверка исполнения требований земельного законодательства в деятельности коммерческой организации.

В ходе проверки установлено, что организация самовольно заняла земельный участок, расположенный вдоль автомобильной дороги по направлению в с. Александрово Судиславский район, для складирования отходов лесопиления (опилки) и древесины.

По итогам проведенной проверки в адрес руководителя организации внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений.

23. Прокуратурой Судиславского района проведена проверка исполнения ветеринарного законодательства в деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива на территории Судиславского муниципального района.

Так, в ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства при осуществлении животноводческой деятельности.

По факту выявленных нарушений внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений.

24. Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере в деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Судиславского муниципального района Костромской области, в ходе которой выявлены нарушения.

В ходе проверки, установлено, что проводились лабораторные исследования ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области, выявлены факты несоответствия водопроводной воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в чистой воде из артезианской скважины расположенной в п. Дружба.

По результатам проверки по факту непринятия предприятием мер по обеспечению жителей п. Дружба питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам и правилам, прокуратурой Судиславского района руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, принимаются меры для устранения вышеназванных нарушений.

Также, в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ, которое рассмотрено, назначено административное наказание в виде административного штрафа.